



SİMETRİ PLASTİK TAŞIMA VE İSTİFLEME SİSTEMLERİ

www.simetriplastik.com.tr

www.simetriplastik.com



Kasa, Konteyner ve Palet Katalođu
Crates, Container and Pallet Catalogue


Sayfa Dizini

Table of Contents

KATLANIR KAPAKLI KASALAR FOLDING LID CRATES	4-5
KAPAKLI KONİK KASALAR ALC ATTACHED LID CRATES	6-7
400 X 600 MM ENDÜSTRİYEL KASALAR 400 X 600 MM INDUSTRIAL CRATES	8-9
R-KLT & RL-KLT KASALAR R-KLT & RL-KLT CRATES	10-11
400 X 600 MM KAPALI KASALAR 400 X 600 MM SOLID CRATES	12-13
400 X 600 MM DELİKLİ KASALAR 400 X 600 MM PERFORATED CRATES	14-15
400 X 600 MM KAPALI ÖNÜ AÇIK KASALAR 400 X 600 MM PERFORATED CRATES	16
400 X 600 MM DELİKLİ ÖNÜ AÇIK KASALAR 400 X 600 MM PERFORATED OPEN FRONT CRATES	17
400 X 600 MM SANAYİ KASALARI 400 X 600 MM INDUSTRIAL CRATES	18
AKSESUARLAR ACCESORIES	19
480 X 690 MM KASALAR 480 X 690 MM CRATES	20
400 X 800 MM & 400 X 1200 MM KASALAR 400 X 800 MM & 400 X 1200 MM CRATES	21
200 X 300 MM & 300 X 400 MM KASALAR 200 X 300 MM & 300 X 400 MM CRATES	22-23
300 X 500 MM KASALAR 300 X 500 MM INDUSTRIAL CRATES	24
KAPAKLI KONİK KASALAR NESTABLE AND ALC CRATES	25
PLASTİK KASALAR PLASTIC CRATES	26
KATLANIR DELİKLİ KASALAR FOLDING PERFORATED CRATES	27
600 X 800 MM & 600 X 800 MM PALETLER 600 X 800 MM & 600 X 800 MM PALLETS	28-29
KAPALI KONTEYNERLER CLOSED CONTAINERS	30-32
DELİKLİ KONTEYNERLER PERFORATED CONTAINERS	33
KATLANIR KONTEYNERLER FOLDING CONTAINERS	34-35
TEKYÖN PALETLER ONE-WAY PALLETS	36-39
600 X 800 MM & 600 X 800 MM PALETLER 600 X 800 MM & 600 X 800 MM PALLETS	40
PLASTİK PALETLER PLASTIC PALLETS	41
PROFİL YUVALI PALETLER PROFILE SLOT PALLETS	42
PLASTİK PALETLERİ PLASTIC PALLETS	43
KİMYASAL DÖKÜNTÜ PALETİ SPILL PALLET	44
ÇÖP KOVALARI WASTE BINS	45-46
SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM KOVALARI ZERO WASTE RECYCLING BINS	47

KATLANIR KAPAKLI KASALAR

FOLDING CRATES



1. Düz Taban
Flat Base
2. Mühür takılabilir
Seal can be attached
3. İç içe geçebilir kapak
Nestable cover
4. El tutma yeri açık yada kapalı üretilbilir
Hand grip can be produced open or closed
5. Katlanabilmesi için kilit mandalı
Lock latch for folding
6. Etiket & Barkod alanı
Label & Barcode area
7. Kanban yuvası
Kanban slot



KATLANIR KAPAKLI KASALAR

FOLDING CRATES



KX-4640



KX-4634



KX-4628



KX-4623



KX-4640-MK



KX-4634-MK



KX-4628-MK



KX-4623-MK



KX-3429




KX-3429-MK




KX-3423



KX-3423-MK



KX-4629



KX-4622



KX-KANBAN




DOLLY 4262

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSION		İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS		KATLANMIŞ YÜKSEKLİK FOLDED HEIGHT	PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE	ESD			
	Yük / H	Yük / H	Yük / H	Yük / H										
KX-4640	400 x 600	400 mm	355 x 550	395 mm	85 mm	150	3300	3900						
KX-4640-MK		400 mm		375 mm										
KX-4634		340 mm		335 mm										
KX-4634-MK		340 mm		315 mm										
KX-4628		290 mm		285 mm										
KX-4628-MK		290 mm		275 mm										
KX-4623		230 mm		225 mm	73 mm	300	6600	7800						
KX-4623-MK		230 mm		215 mm										
KX-4629		290 mm		280 mm										
KX-4622		230 mm		220 mm										
KX-3429	300 x 400	290 mm	260 x 355	285 mm	85 mm	300	6600	7800						
KX-3429-MK		290 mm		275 mm										
KX-3423		230 mm		225 mm										
KX-3423-MK		230 mm		215 mm										
Dolly-4262	400 x 600 x 190 mm													
KX-KANBAN	225 x 100 mm													

KAPAKLI KONİK KASALAR

ALC ATTACHED LID CRATES



300 X 400 MM



HP-4321-MK



HP-4325-MK



HP-4332-MK



HP-4336-MK

300 X 400 MM ESD



HP-4321-MK-ESD



HP-4325-MK-ESD



HP-4332-MK-ESD



HP-4336-MK-ESD

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSIONS		İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
		Yük / H	Yük / H	Yük / H	Yük / H					
HP-4321-MK	-ESD	300 x 400	210 mm	265 x 340	190 mm	270	5940	7020		
HP-4325-MK	-ESD		250 mm		230 mm					
HP-4332-MK	-ESD		320 mm		300 mm					
HP-4336-MK	-ESD		365 mm		345 mm					

300 x 400 mm iç içe istifleme Yükseklik
300 x 400 mm Nesting height



Plastik Kelepçe Takılabilir.
Plastic cable tie can be applied



KAPAKLI KONİK KASALAR

ALC ATTACHED LID CRATES

400 X 600 MM



HP-6425-MK

HP-6432-MK

HP-6435-MK

HP-6440-MK

400 X 600 MM ŞEFFAF / TRANSPARENT



HP-6425-MK-SF

HP-6432-MK-SF

HP-6435-SF

HP-6440-MK-SF

400 X 600 MM ESD



HP-6425-MK-ESD

HP-6432-MK-ESD

HP-6435-ESD


HP-6440-MK-ESD

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ŞEFFAF TRANSPARENT		DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSIONS	İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS	PALET ADET PALLET QTY	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJ ORG	GERİ DÖN. RECYCLE		
HP-6425-MK	-SF	-ESD	400 x 600	Yük / H	100x120	2200	2600				
HP-6432-MK	-SF	-ESD		250 mm						Yük / H	190 mm
HP-6435-MK	-SF	-ESD		320 mm						365 x 543	302 mm
HP-6440-MK	-SF	-ESD		415 mm						347 mm	398 mm

400 x 600 mm İç içe istifleme Yükseklik
400 x 600 mm Nesting height



Tüm modellerimizde pp levha seperatör uygulanabilir.
pp sheet separators can be applied on all our designs.



400 X 600 MM ENDÜSTRİYEL KASALAR

400 X 600 MM INDUSTRIAL CRATES




HK-4642




HK-4632



HK-4628



HK-4623



HK-4617



HK-4615



İsteğe bağlı olarak sıvı tahliye deliğiyle veya deliksiz şekilde üretilebilir.
It can be produced with or without optional liquid drainage holes.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSIONS		İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
	Yük / H	Yük / H	Yük / H	Yük / H					
HK-4642	400 x 600	420 mm	364 x 564	410 mm	25	550	650		
HK-4632		320 mm		310 mm	50	1100	1300		
HK-4628		280 mm		270 mm	50	1100	1300		
HK-4623		230 mm		220 mm	50	1100	1300		
HK-4617		170 mm		157 mm	70	1540	1820		
HK-4615		145 mm		133 mm	85	1870	2210		



HK-4642-MK



HK-4632-MK



HK-4628-MK



HK-4623-MK



HK-4617-MK



HK-4615-MK



HK-40x60-ESD KAPAK / Lid
Diş / Ext 400 x 600 x 14 mm



HK-MK1 MENTEŞE VE KİLİT
HK-MK1 HINGE AND LOCK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSIONS		İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
	Yük / H	Yük / H	Yük / H	Yük / H					
HK-4642-MK	400 x 600	434 mm	364 x 564	410 mm	25	550	650		
HK-4632-MK		334 mm		310 mm	35	770	910		
HK-4628-MK		294 mm		270 mm	35	770	910		
HK-4623-MK		244 mm		220 mm	45	990	1170		
HK-4617-MK		184 mm		157 mm	60	1320	1560		
HK-4615-MK		159 mm		133 mm	75	1650	1950		

400 X 600 MM ESD ENDÜSTRİYEL KASALAR

400 X 600 MM ESD INDUSTRIAL CRATES



HK-4642-ESD



HK-4632-ESD



HK-4628-ESD



HK-4623-ESD



HK-4617-ESD



HK-4615-ESD



DOLLY 4262 En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 400 x 600 x 190 mm

Plastik kasa taşıyıcı
Plastic crate carrier



pp levha seperatör uygulanabilir.
PP sheet separator can be applied.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSIONS	Yük / H	İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS	Yük / H	PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ESD
HK-4642-ESD	400 x 600	420 mm	364 x 564	410 mm	25	550	650	■
HK-4632-ESD		320 mm		310 mm	50	1100	1300	
HK-4628-ESD		280 mm		270 mm	50	1100	1300	
HK-4623-ESD		230 mm		220 mm	50	1100	1300	
HK-4617-ESD		170 mm		157 mm	70	1540	1820	
HK-4615-ESD		145 mm		133 mm	85	1870	2210	



HK-4642-MK-ESD



HK-4632-MK-ESD



HK-4628-MK-ESD



HK-4623-MK-ESD



HK-4617-MK-ESD



HK-4615-MK-ESD



HK-40x60-ESD KAPAK/ LiD




HK-MK1 MENTEŞE VE KİLİT
HK-MK1 HINGE AND LOCK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSIONS	Yük / H	İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS	Yük / H	PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ESD
HK-4642-MK-ESD	400 x 600	434 mm	364 x 564	410 mm	25	550	650	■
HK-4632-MK-ESD		334 mm		310 mm	35	770	910	
HK-4628-MK-ESD		294 mm		270 mm	35	770	910	
HK-4623-MK-ESD		294 mm		220 mm	45	990	1170	
HK-4617-MK-ESD		184 mm		157 mm	55	1210	1430	
HK-4615-MK-ESD		159 mm		133 mm	70	1540	1820	

R-KLT & RL-KLT KASALAR

R-KLT & RL-KLT CRATES



R-KLT Güçlendirilmiş Taban
R-KLT Reinforcement base



RL-KLT Düz Taban
RL-KLT Flat Base

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSIONS	İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS	PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
R-KLT-3215	200 x 300 x 147 mm	170 x 245 x 125 mm	340	7480	8840		
R-KLT-4315	300 x 400 x 147 mm	265 x 340 x 120 mm	170	3740	4420		
R-KLT-4322	300 x 400 x 215 mm	265 x 340 x 195 mm	120	2640	3120		
R-KLT-4329	300 x 400 x 280 mm	265 x 340 x 255 mm	80	1706	2080	■ ■	■ ■
R-KLT-6415	400 x 600 x 147 mm	364 x 544 x 109 mm	85	1870	2210	■ ■	■ ■
R-KLT-6422	400 x 600 x 215 mm	364 x 544 x 195 mm	60	1320	1560		
R-KLT-6429	400 x 600 x 280 mm	364 x 544 x 255 mm	45	990	1170		
R-KLT-6436	400 x 600 x 360 mm	364 x 544 x 335 mm	35	770	910		
RL-KLT-3147	200 x 300 x 147 mm	170 x 245 x 143 mm	340	7480	8840		
RL-KLT-4147	300 x 400 x 147 mm	265 x 340 x 143 mm	170	3740	4420		
RL-KLT-4213	300 x 400 x 215 mm	265 x 340 x 211 mm	120	2640	3120		
RL-KLT-4280	300 x 400 x 280 mm	265 x 340 x 276 mm	80	1706	2080	■ ■	■ ■
RL-KLT-6147	400 x 600 x 147 mm	364 x 544 x 143 mm	85	1870	2210	■ ■	■ ■
RL-KLT-6213	400 x 600 x 215 mm	364 x 544 x 211 mm	60	1320	1560		
RL-KLT-6280	400 x 600 x 280 mm	364 x 544 x 276 mm	45	990	1170		
RL-KLT-6236	400 x 600 x 360 mm	364 x 544 x 356 mm	35	770	910		

Aksesuarlar / Accessories



ESD R-KLT & RL-KLT KASALAR

ESD R-KLT & RL-KLT CRATES



R-KLT Güçlendirilmiş Taban
R-KLT Reinforcement base

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSION	İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS	PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY
R-KLT-3115	200 x 300 x 147 mm	170 x 245 x 125 mm	340	7480	8840
R-KLT-4115	300 x 400 x 147 mm	265 x 340 x 120 mm	170	3740	4420
R-KLT-4122	300 x 400 x 215 mm	265 x 340 x 195 mm	120	2640	3120
R-KLT-4129	300 x 400 x 280 mm	265 x 340 x 255 mm	80	1706	2080
R-KLT-6115	400 x 600 x 147 mm	364 x 544 x 109 mm	85	1870	2210
R-KLT-6122	400 x 600 x 215 mm	364 x 544 x 195 mm	45	990	1170
R-KLT-6129	400 x 600 x 280 mm	364 x 544 x 255 mm	35	770	910




RL-KLT Düz Taban
RL-KLT Flat Base

RL-KLT-3115	200 x 300 x 147 mm	170 x 245 x 143 mm	340	7480	8840
RL-KLT-4047	300 x 400 x 147 mm	265 x 340 x 143 mm	170	3740	4420
RL-KLT-4013	300 x 400 x 215 mm	265 x 340 x 211 mm	120	2640	3120
RL-KLT-4080	300 x 400 x 280 mm	265 x 340 x 276 mm	80	1706	2080
RL-KLT-6047	400 x 600 x 147 mm	364 x 544 x 143 mm	85	1870	2210
RL-KLT-6013	400 x 600 x 215 mm	364 x 544 x 211 mm	45	990	1170
RL-KLT-6080	400 x 600 x 280 mm	364 x 544 x 276 mm	35	770	910



400 X 600 MM KAPALI KASALAR

400 X 600 MM SOLID CRATES



	HP-6503	HP-1003	HP-1203	HP-1503
	HP-6504	HP-1004	HP-1204	HP-1504



	HP-1703	HP-2003	HP-2303	HP-2803
	HP-1704	HP-2004	HP-2304	HP-2804

400 x 600 mm Kapalı Kasalar

Kapalı kasalar sağlam yapısı sayesinde ürünlerinizi güvende taşımanızı , depolamanızı ve istiflemenizi sağlar. Farklı ebat, renk ve taban seçenekleri ile PPC'den üretilen kapalı kasalar isteğe göre el tutma yeri açık veya kapalı olarak tercih edebilirler.

400 x 600 mm Solid Crates

The solid crates allow you to carry and store your products safely with their robust structure. PPC solid crates have different size, color, base, open hand grip, closed hand grip options.



KAPALI TABAN CLOSED BASE	DÜZ TABAN FLAT BASE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	
		Yük / H	Yük / H							
HP-6503	HP-6504	400 x 600	65 mm	365 x 565	53 mm	195	4290	5070	 GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE	
HP-1003	HP-1004		100 mm		88 mm	125	2750	3250		
HP-1203	HP-1204		120 mm		108 mm	100	2200	2600		
HP-1503	HP-1504		150 mm		138 mm	80	1760	2080		
HP-1703	HP-1704		170 mm		158 mm	70	1540	1820		
HP-2003	HP-2004		200 mm		188 mm	60	1320	1560		
HP-2303	HP-2304		230 mm		218 mm	50	1100	1300		
HP-2803	HP-2804		280 mm		268 mm	40	880	1040		 ANTİSTATİK CONDUCTIVE

Aksesuarlar / Accessories



AX-40X60 KAPAK / LID

Diş / Ext 400 x 600 x 20 mm



HP-41X61 KAPAK / LID

Diş / Ext 400 x 600 x 10 mm



400 X 600 MM KAPALI KASALAR

400 X 600 MM SOLID CRATES



AX-2903



HP-3003



HP-3403



HP-3603




HP-4003



HP-4203



HP-4503



KAPALI TABAN
CLOSED BASE



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
	Yük / H		Yük / H					
AX-2903	400 x 600	290 mm	365 x 565	268 mm	40	880	1040	 GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
HP-3003		300 mm		284 mm	40	880	1040	
HP-3403		340 mm		324 mm	50	1100	1300	
HP-3603		360 mm		342 mm	50	1100	1300	
HP-4003		400 mm		386 mm	30	660	780	
HP-4203		425 mm		410 mm	25	550	650	
HP-4503		450 mm		436 mm	25	550	650	

ANTİSTATİK
CONDUCTIVE

Aksesuarlar / Accessories



Dolly 4262

Diş / Ext 420 x 600 x 190 mm

Plastik kasa taşıyıcı
Plastic crate carrier





400 X 600 MM DELİKLİ KASALAR

400 X 600 MM PERFORATED CRATES



	HP-6501	HP-1001	HP-1501	HP-2001
	HP-6502	HP-1002	HP-1502	HP-2002



	HP-2005	HP-2301	HP-2305
	HP-2006	HP-2302	HP-2306

400 x 600 mm Delikli Kasalar

Delikli plastik kasalar; meyve, sebze, narenciye, gıda, tarım, market ve sanayi dahil birçok sektörde kullanılmaktadır. Farklı ebat, renk ve taban seçenekleriyle PPC'den üretilen kasalar, isteğe göre el tutma yeri açık veya kapalı olarak tercih edilebilir.

400 x 600 mm Perforated Crates

Perforated plastic crates are used in various sectors, including fruit, vegetable, citrus, food, agriculture, retail, and industry. Made of PPC with different size, color, and base options, they can be supplied with open or closed hand grips upon request.



KAPALI TABAN CLOSED BASE	DÜZ TABAN FLAT BASE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
		Yük / H		Yük / H		100x120			
HP-6501	HP-6502	400 x 600	65 mm	365 x 565	53 mm	195	4290	5070	
HP-1001	HP-1002		100 mm		88 mm	125	2750	3250	
HP-1501	HP-1502		150 mm		137 mm	80	1760	2080	
HP-2001	HP-2002		200 mm		188 mm	65	1260	1690	
HP-2005	HP-2006		200 mm		188 mm	60	1320	1560	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE 
HP-2301	HP-2302		230 mm		218 mm	50	1100	1300	
HP-2305	HP-2306		230 mm		218 mm	50	1100	1300	



400 X 600 MM DELİKLİ KASALAR


400 X 600 MM PERFORATED CRATES




HP-3002




HP-3402




HP-3602



HP-4002



HP-4202



HP-4502

100x120

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM Yük / H	İÇ ÖLÇÜ / INT DIM Yük / H	PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
HP-3002	400 x 600	300 mm	40	880	1040	 GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
HP-3402		340 mm	50	1100	1300	
HP-3602		360 mm	50	1100	1300	
HP-4002		400 mm	30	660	780	
HP-4202		425 mm	25	550	650	
HP-4502		450 mm	25	550	650	

Aksesuarlar / Accessories



DOLLY 4262

Diş / Ext 420 x 600 x 190 mm

Plastik kasa taşıyıcı
Plastic crate carrier



400 X 600 MM KAPALI ÖNÜ AÇIK KASALAR

400 X 600 MM SOLID OPEN FRONT CRATES



HP-4622 AV

HP-4628 AV

AX-3403 AVK

HP-3403 AVU



AX-3403 AVU

HP-4634 AV


AX-4203 AVK

HP-4203 AVU



HP-4642 AV

HP-4645 AV



KAPALI TABAN CLOSED BASE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
	yük / H		yük / H					
HP-4622 AV	400 x 600	230 mm	365 x 565	205 mm	50	1100	1300	
HP-4628 AV		280 mm		268 mm	50	1100	1300	
AX-3403 AVK		340 mm		324 mm	50	1100	1300	
HP-3403 AVU		340 mm		324 mm	50	1100	1300	
AX-3403 AVU		340mm		324 mm	50	1100	1300	
HP-4634 AV		340 mm		325 mm	50	1100	1300	
AX-4203 AVK		425 mm		415 mm	25	550	650	
HP-4203 AVU		425 mm		410 mm	25	550	650	
HP-4642 AV		425 mm		410 mm	25	550	650	
HP-4645 AV		450 mm		436 mm	25	550	650	



400 X 600 MM DELİKLİ ÖNÜ AÇIK KASALAR

400 X 600 MM PERFORATED OPEN FRONT CRATES



AX-3402 AV



HP-3402 AVK



HP-3402 AVU




HP-4202 AV



HP-4202 AVK



HP-4202 AVU



KAPALI TABAN
CLOSED BASE

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	
	400 x 600	Yük / H	365 x 565	Yük / H					
AX-3402 AV		340 mm		324 mm	40	880	1040	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE	
HP-3402 AVK	340 mm	324 mm							
HP-3402 AVU	340 mm	324 mm							
HP-4202 AV	425 mm	410 mm	25	550					650
HP-4202 AVK	425 mm	410 mm							
HP-4202 AVU	425 mm	410 mm							

Aksesuarlar / Accessories



DOLLY 4262

Diş / Ext 420 x 600 x 190 mm

Plastik kasa taşıyıcı
Plastic crate carrier



400 X 600 MM SANAYİ KASALARI

400 X 600 MM INDUSTRIAL CRATES



HP-4615




HP-4617




HP-4622



HP-4628




HP-4632



HP-4642



HP-4650



GÜÇLENDİRİLMİŞ TABAN
REINFORCED BASE



HP-4615 ESD



HP-HP-4617 ESD



HP-4622 ESD



HP-4628 ESD



HP-4632 ESD



HP-4642 ESD



HP-4650 ESD



ÜRÜN KODU
PRODUCT
CODE



DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM

İÇ ÖLÇÜ / INT DIM

PALET ADET
PALLET QTY

40HC ADET
40HC QTY

TIR ADET
TRUCK QTY

ORJINAL
ORIGINAL

HP-4615	HP-4615 ESD					
HP-4617	HP-4617 ESD					
HP-4622	HP-4622 ESD					
HP-4628	HP-4628 ESD	400 x 600	360 x 560	50	1100	1300
HP-4632	HP-4632 ESD			50	1100	1300
HP-4642	HP-4642 ESD			25	550	650
HP-4650	HP-4650 ESD			25	550	650

Yük / H	Yük / H
145 mm	130 mm
170 mm	155 mm
230 mm	205 mm
280 mm	265 mm
325 mm	310 mm
425 mm	410 mm
500 mm	485 mm

Yük / H
85
70
50
50
50
25
25

100x120
1870
1540
1100
1100
1100
550
550

2210
1820
1300
1300
650
650




GERİ DÖNÜŞÜM
RECYCLE

AKSESUARLAR ACCESORIES



HP-40X60 KAPAK / LID

Dış / Ext 400 x 600 x 20 mm



HP-34x54

En/W Boy/L Yük/H

Dış / Ext 340 x 540 x 10 mm

Yatay Separatör
Horizontal separator



DOLLY 4060 En/W Boy/L Yük/H

Dış / Ext 420 x 600 x 190 mm

Plastik kasa taşıyıcı
Plastic crate carrier



DOLLY 4262 En/W Boy/L Yük/H

Dış / Ext 420 x 600 x 190 mm

Plastik kasa taşıyıcı
Plastic crate carrier



T-50 Tekerlek / Wheel

Dış / Ext 50x75 mm

HP-4615, HP-4617
HP-4622, HP-4628



T-75 Tekerlek / Wheel


Dış / Ext 50x75 mm

HP-4632, HP-4642
HP-4650, HP-6943-K

Kanban Yapıştırma Etiketler / Sticker kanban label holders



KANBAN 225x160
225 X 160 mm



KANBAN 225x90
225 X 90 mm



KANBAN 150x90
150 X 90 mm



KANBAN 110x110
110 X 110 mm



Dikey Separatörler / Upright separator

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	ESD ÜRÜN KODU ESD PRODUCT CODE
 SPR-26	260 x 90 mm	 SPR-26 ESD
 SPR-39	356 X 90 mm	 SPR-39 ESD
 SPR-59	556 X 90 mm	 SPR-59 ESD
 SPR-2618	260 X 185 mm	 SPR-2618 ESD
 SPR-3618	356 X 185 mm	 SPR-3618 ESD
 SPR-5618	556 X 185 mm	 SPR-5618 ESD
 SPR-3615	352 X 150 mm	 SPR-3615 ESD
 SPR-5615	555 X 150 mm	 SPR-5615 ESD



480 X 690 MM KASALAR

480 X 690 MM CRATES



HP-6943-A



HP-6943-K



HP-6943-AT



HP-6943-KT



HP-6943-MK



HP-6943-MKT



HP-6943-AV



HP-43X69 Kapak/ Lid

Diş / Ext 480 x 690 x 25 mm

480 x 690 mm Kapak / Lid

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM Yük / H	İÇ ÖLÇÜ / INT DIM Yük / H	PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
HP-6943-A	480 x 690	430 mm	24	528	624	 GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
HP-6943-K		430 mm	24	528	624	
HP-6943-AT		540 mm	16	352	416	
HP-6943-KT		540 mm	16	352	416	
HP-6943-MK		455 mm	16	352	416	
HP-6943-MKT		555 mm	16	352	416	
HP-6943-AV		430 mm	24	528	624	

400 X 800 MM & 400 X 1200 MM KASALAR


400 X 800 MM & 400 X 1200 MM CRATES



H-4811




H-4816



H-4822



H-4828




H-4833




YM-4080

Dış / Ext 420 x 820 x 150 mm
Metal kasa taşıyıcı / Metal Dolly

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
	Yük / H		Yük / H					
H-4811	400 x 800	119 mm	352 x 752	109 mm	60	1320	1560	 GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
H-4816		171 mm		158 mm	42	924	1092	
H-4822		227 mm		215 mm	30	660	780	
H-4828		278 mm		265 mm	24	528	624	
H-4833		340 mm		327 mm	21	462	546	



AX-4111



AX-4116



AX-4122



AX-4133



KN-1322




YM-4120

Dış / Ext 420 x 1220 x 150 mm
Metal kasa taşıyıcı
Metal Dolly

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
	Yük / H		Yük / H					
AX-4111	400 x 1200	119 mm	354 x 1154	108 mm	40	960	1320	 GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
AX-4116		171 mm		158 mm	28	672	924	
AX-4122		230 mm		215 mm	20	480	660	
AX-4133		338 mm		324 mm	14	336	462	
KN-1322		296 x 996		213 mm	262 x 962	211 mm	44	

200 X 300 MM & 300 X 400 MM KASALAR

200 X 300 MM & 300 X 400 MM CRATES




H-3220 BL
158 x 75 x 3 mm
Şeffaf Pencere
transparent window



HP-20x30 Kapak / Lid
200 x 300 x 10 mm

KAPALI TABAN CLOSED BASE	DÜZ TABAN FLAT BASE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
	H-2111	148 x 200	120 mm	114 x 164	114 mm	840	18480	21840	
H-3211 F	H-3211 D	200 x 300	120 mm	162 x 262	103 mm	400	8800	10400	
H-3220 F			200 mm		115 mm	240	5280	6240	
H-3220 AV			200 mm		185 mm				



HP-30x40 Kapak / Lid
300 x 400 x 10 mm

HP-31x41 Kapak / Lid
303 x 405 x 30 mm

KAPALI TABAN CLOSED BASE	DÜZ TABAN FLAT BASE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
	HP-4311 D	295 x 395	Yük / H 117 mm	263 x 365	112 mm	200	4400	5200	
HP-4316 F	HP-4316 D		174 mm		160 mm	140	3080	3640	
HP-4316 AV			174 mm		170 mm				
HP-4322 F	HP4322 D		230 mm		160 mm	150	3300	3900	
HP-4322 AV			230 mm		215 mm				
HP-4329 F			290 mm		215 mm	80	1760	2080	
	HP-4329 D		290 mm		275 mm				
HP-4329 AV			290 mm		285 mm				

ESD 200 X 300 MM & 300 X 400 MM KASALAR

ESD 200 X 300 MM & 300 X 400 MM CRATES



H-3211 F ESD

H-3220 F ESD

H-3220 AV ESD

H-2111 ESD

H-3211 D ESD



H-3220 BL ESD

158 x 75 x 3 mm

Şeffaf Pencere
transparent window



HP-20x30 ESD

Kapak / Lid

200 x 300 x 10 mm

KAPALI TABAN CLOSED BASE	DÜZ TABAN FLAT BASE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	
	H-2111 ESD	148 x 200	120 mm	114 x 164	114 mm	840	18480	21840	
H-3211 F ESD	H-3211 D ESD	200 x 300	120 mm	162 x 262	103 mm	400	8800	10400	
H-3220 F ESD			200 mm	162 x 262	115 mm				
H-3220 AV ESD		195 x 295	200 mm	160 x 255	185 mm	240	5280	6240	



HP-4316 F ESD

HP-4316 AV ESD

HP-4322 F ESD

HP-4311 D ESD

HP-4316 D

HP-4322 D ESD



HP-4322 AV ESD

HP-4329 F ESD

HP-4329 AV ESD

HP-4329 D ESD



HP-30x40 ESD Kapak / Lid

300 x 400 x 10 mm



HP-31x41 ESD Kapak / Lid

303 x 405 x 30 mm

KAPALI TABAN CLOSED BASE	DÜZ TABAN FLAT BASE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	
			Yük / H		Yük / H				
	HP-4311 D ESD	295 x 395	117 mm	263 x 365	112 mm	200	4400	5200	
HP-4316 F ESD			174 mm		160 mm	140	3080	3640	
	HP-4316 D ESD		174 mm		170 mm				
HP-4316 AV ESD			174 mm		160 mm	150	3300	3900	
HP4322 F ESD			230 mm		215 mm				
	HP4322 D ESD		230 mm		225 mm				
HP-4322 AV ESD			230 mm		215 mm	80	1760	2080	
HP-4329 F ESD			290 mm		275 mm				
	HP-4329 D ESD		290 mm		285 mm				
HP-4329 AV ESD			290 mm		275 mm				

300 X 500 MM KASALAR

300 X 500 MM INDUSTRIAL CRATES




HP-160 K



HP-260 K




HP-18 K



HP-18-AV



HP-27-K



HP-27-AV



HP-270 K



HP-26X50



HP-30X50

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ / EXT DIM		İÇ ÖLÇÜ / INT DIM		PALET ADET PALLET QTY 100x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL
	Yük / H	Yük / H	Yük / H	Yük / H				
HP-160 K	256 x 505	165 mm	224 x 470	150 mm	150	3300	3900	 GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
HP-260 K	256 x 505	221 mm	224 x 470	207 mm	110	2400	2860	
HP-18 K	295 x 505	180 mm	260 x 470	162 mm	112	2464	2912	
HP-18-AV	295 x 505	180 mm	260 x 470	162 mm				
HP-27-K	295 x 505	235 mm	260 x 470	217 mm	80	1760	2080	
HP-27-AV	295 x 505	235 mm	260 x 470	217 mm				
HP-270-K	355 x 415	190 mm	330 x 385	175 mm	78	1716	2028	
HP-26X50	256 x 505	10 mm	HP-160-K ve HP-260-K için kapak / Lid for HP-160-K and HP-260-K					
HP-30X50	295 x 505	10 mm	HP-18-K ve HP-27-K Uyumlu kapak / Lid for HP-18-K and HP-27-K					

KAPAKLI KONİK KASALAR

NESTABLE AND ALC CRATES



HX-2311-MK



HX-2316-MK



HX-5316-MK



HX-5322-MK



HX-5326-MK



HX-5311



HX-5316



HX-5322



HX-5326



HX-5300 Kapak/ Lid

Diş / Ext 310 x 503 x 50 mm
300 x 500 mm Kapak / Lid

50 mm

İç içe İstifleme Yükseklik
Nesting height



HX-1607



HX-1611



HX-2311



HX-2316



HX-1600 Kapak/ Lid

Diş / Ext 164 x 224 x 10 mm
160 x 220 mm Kapak / Lid



HX-2300 Kapak/ Lid

Diş / Ext 230 x 302 x 15 mm
225 x 295 mm Kapak / Lid



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSION		İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS		PALET ADET PALLET QTY	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
	Yük / H		Yük / H		100x120				
HX-2311-MK	225 x 295	125 mm	200 x 270	108 mm	720	15840	18720		
HX-2316-MK	225 x 295	175 mm	200 x 270	158 mm	744	16368	19344		
HX-5316-MK	300 x 490	175 mm	257 x 430	155 mm	368	8096	9568		
HX-5322-MK	300 x 490	235 mm	257 x 430	210 mm	256	5632	6656		
HX-5326-MK	300 x 490	275 mm	257 x 430	255 mm	360	7920	9360		
HX-5311	300 x 490	110 mm	257 x 430	107 mm	304	6688	7904		
HX-5316	300 x 490	160 mm	257 x 430	155 mm	270	5940	7020		
HX-5322	300 x 490	220 mm	257 x 430	210 mm	228	5016	5928		
HX-5326	300 x 490	260 mm	257 x 430	255 mm	192	4224	4992		
HX-1607	160 x 220	70 mm	134 x 194	68 mm	1199	26378	31174		
HX-1611	160 x 220	114 mm	134 x 194	112 mm	1191	26202	30966		
HX-2311	225 x 295	110 mm	200 x 270	108 mm	720	15840	18720		
HX-2316	225 x 295	160 mm	200 x 270	158 mm	744	16368	19344		

PLASTİK KASALAR

PLASTIC CRATES



HP-2003-1 *En/W Boy/L Yükseklik*
Dış / Ext 590 x 390 x 205 mm
İç / Int 560 x 360 x 195 mm




A-600-B *En/W Boy/L Yükseklik*
Dış / Ext 365 x 525 x 315 mm
İç / Int 340 x 500 x 310 mm



E-1 *En/W Boy/L Yükseklik*
Dış / Ext 400 x 600 x 125 mm
İç / Int 370 x 570 x 110 mm

Sıvıların kenarlarda toplanması için tabanı bombelidir
The base is cambered to allow liquids to collect at the edges.



E-2 *En/W Boy/L Yükseklik*
Dış / Ext 400 x 600 x 200 mm
İç / Int 370 x 570 x 184 mm



AX-850
Kod / Code *En/W Boy/L Yükseklik*
Dış / Ext 444 x 634 x 150 mm
İç / Int 435 x 620 x 134 mm



GK-910
Kod / Code *En/W Boy/L Yükseklik*
Dış / Ext 425 x 655 x 390 mm
İç / Int 395 x 635 x 380 mm



KATLANIR DELİKLİ KASALAR

FOLDING PERFORATED CRATES



KTX-1701



KTX-1705



KTX-3401



KTX-3405



KTX-5405



KTX-6405



KTX-6401



KTX-6255



KTX-6251



KT-6416



KT-6418



KT-6420



KT-6422



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSION		İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS		KATLANMIŞ YÜKSEKLİK FOLDED HEIGH	PALET ADET PALLET QTY	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
	Yük / H		Yük / H			100x120				
KTX-1701	170 x 265	105 mm	155 x 245	98 mm	27 mm	1680	36960	43680		
KTX-1705	170 x 265	105 mm	155 x 245	98 mm	27 mm	1680	36960	43680		
KTX-3401	300 x 400	145 mm	278 x 376	138 mm	30 mm	750	16500	19500		
KTX-3405	300 x 400	145 mm	278 x 376	138 mm	30 mm	750	16500	19500		
KTX-5405	300 x 495	185 mm	277 x 475	150 mm	30 mm	450	9900	11700		
KTX-6405	395 x 595	185 mm	370 x 565	153 mm	32 mm	200	4400	5200		
KTX-6401	395 x 595	185 mm	370 x 565	153 mm	55 mm	200	4400	5200		
KTX-6255	395 x 595	250 mm	370 x 565	190 mm	55 mm	200	4400	5200		
KT-6251	395 x 595	250 mm	370 x 565	238 mm	55 mm	200	4400	5200		
KT-6416	400 x 600	157 mm	372 x 573	153 mm	32 mm	250	5500	6500		
KT-6418	400 x 600	177 mm	372 x 573	173 mm	32 mm	250	5500	6500		
KT-6420	400 x 600	197 mm	372 x 573	193 mm	32 mm	250	5500	6500		
KT-6422	400 x 600	230 mm	375 x 585	205 mm	32 mm	250	5500	6500		

600 X 800 MM KASALAR

600 X 800 MM CRATES



AX-8611



AX-8616



AX-8622



AX-8633



AX-8644



AX-8622-MK



AX-8633-MK



AX-8644-MK



AX-8633 AV



AX-8644-AVK




AX-8644 AV

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSION Yük / H	İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS Yük / H	PALET ADET PALLET QTY 80x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
AX-8611	119 mm	559 x 753	107 mm	40	960	1320	
AX-8616	174 mm	555 x 750	162 mm	28	672	924	
AX-8622	230 mm	555 x 750	215 mm	20	480	660	
AX-8633	340 mm	555 x 750	325 mm	14	336	462	
AX-8644	450 mm	552 x 747	435 mm	14	336	462	
AX-8622-MK	250 mm	555 x 750	215 mm	20	480	660	
AX-8633-MK	360 mm	555 x 750	325 mm	14	336	462	
AX-8644-MK	450 mm	555 x 750	435 mm	10	240	330	
AX-8633 AV	340 mm	555 x 750	325 mm	14	336	462	
AX-8644-AVK	450 mm	555 x 750	435 mm	14	336	462	
AX-8644 AV	450 mm	552 x 747	435 mm	14	336	462	


600 X 800 MM KASALAR

600 X 800 MM CRATES


AX-8650 ve AX-8639 uyumlu 80 mm yükseltme takozu, transpalet ve forkliftle kullanılmasını sağlar. 80 mm rising wedges are compatible with AX-8650 and AX-8639 and are used to make crates compatible with transpallet and forklift




AX-86 AYK
En/W Boy/L Yük/H
60 x 50 x 80 mm




AX-8639



AX-8650



AX-8639-X



AX-8650-X



AX-86-T
En/W Boy/L Yük/H
60 x 50 x 130 mm



AX-8639-T



AX-8650-T

AX-8650 ve AX-8639 uyumlu teker.
Compatible wheels for AX-8650 and Ax-8639



DOLLY-6080
En/W Boy/L Yük/H
620 x 820 x 160 mm
600 X 800 Plastik kasa taşıma arabası
600 X 800 mm Plastic dolly



HP-61X81
En/W Boy/L Yük/H
620 x 820 x 20 mm
600X800 mm Kasalara uyumlu kapak
Lid for 600X810 mm Crates



AX-8650-A



AX-8650-AT

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	DIŞ ÖLÇÜ EXTERNAL DIMENSION Yük / H	İÇ ÖLÇÜ INTERNAL DIMENSIONS Yük / H	PALET ADET PALLET QTY 100x120 80x120	40HC ADET 40HC QTY	TIR ADET TRUCK QTY	ORJİNAL ORIGINAL	GERİ DÖNÜŞÜM RECYCLE
AX-8639	390 mm	565 x 760	330 mm	18	432	594	
AX-8650	500 mm	565 x 760	435 mm	14	336	462	
AX-8639-X	470 mm	565 x 760	330 mm	14	336	462	
AX-8650-X	580 mm	565 x 760	435 mm	10	240	330	
AX-8639-T	520 mm	565 x 770	330 mm	10	240	330	
AX-8650-T	630 mm	565 x 760	435 mm	8	192	264	
AX-8650-A	500 mm	565 x 760	435 mm	14	336	462	
AX-8650-AT	633 mm	565 x 760	435 mm	8	192	264	

KAPALI KONTEYNERLER

CLOSED CONTAINERS



KONTEK-3200-K

En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 800 x 800 x 760 mm
İç / Int 570 x 750 x 600 mm

KONTEK-3200-KT

En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 800 x 800 x 885 mm
İç / Int 570 x 750 x 600 mm

KONTEK-2500-K

En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 430 x 1010 x 600 mm
İç / Int 390 x 945 x 535 mm

KONTEK-2500-KT

En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 430 x 1010 x 730 mm
İç / Int 390 x 945 x 535 mm



K-2900-K

En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 660 x 1000 x 695 mm
İç / Int 610 x 950 x 560 mm



K-2900-KT

En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 660 x 1000 x 825 mm
İç / Int 610 x 950 x 560 mm



K-400

En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext 636 x 1017 x 673 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int 585 x 932 x 512 mm	270 Lt	300 Kg	1800 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	12,00 kg	



K-400-MK

En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext 636 x 1017 x 730 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int 585 x 932 x 512 mm	270 Lt	300 Kg	1800 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	14,50 kg	



K-400-T

En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext 636 x 1017 x 790 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int 585 x 932 x 512 mm	270 Lt	300 Kg	1800 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	13,00 kg	



K-400-T-MK

En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext 636 x 1017 x 850 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int 585 x 932 x 512 mm	270 Lt	300 Kg	1800 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	15,50 kg	

KAPALI KONTEYNERLER

CLOSED CONTAINERS



K-330 En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 670 x 930 x 625 mm
İç / Int 620 x 890 x 520 mm



K-330 T En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 670 x 930 x 770 mm
İç / Int 620 x 890 x 520 mm



K-525 En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 796 x 1195 x 565 mm
İç / Int 736 x 1135 x 430 mm



K-525-T En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 796 x 1195 x 730 mm
İç / Int 736 x 1135 x 430 mm




K-550	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	800 x 1200 x 800 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	732 x 1106 x 617 mm	500 Lt	400 Kg	2500 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	22,00 kg		



K-550-T	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	800 x 1200 x 925 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	732 x 1106 x 617 mm	500 Lt	400 Kg	2500 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	22,50 kg		



TEKNE-5600-KP	En/W Boy/L Yük/H	Hacim
Dış / Ext	800 x 1200 x 805 mm	Volume
İç / Int	735 x 1111 x 645 mm	526 Lt
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	26,00 Kg



HP-82x120 En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 805 x 1270 x 60 mm
K-550 uyumlu kapak
Lid for K-550



TKN-12081 En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 800 x 1200 x 805 mm
TEKNE-5600-KP uyumlu kapak
Lid for TEKNE-5600-KP

+/- % 3 toleranslıdır / +/- 3% tolerance

KAPALI KONTEYNERLER

CLOSED CONTAINERS



K-6500-K	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 580 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / İnt	920 x 1120 x 430 mm	450 Lt	700 Kg	4000 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	29,50 kg		



K-6500-KT	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 730 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / İnt	920 x 1120 x 430 mm	450 Lt	700 Kg	1000 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	34,00 kg		



K-6600-K	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 760 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / İnt	920 x 1120 x 610 mm	450 Lt	700 Kg	4000 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	36,00 kg		



K-6600-KT	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 910 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / İnt	920 x 1120 x 610 mm	625 Lt	700 Kg	1000 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	41,00 kg		



K-6700-K	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 850 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / İnt	920 x 1120 x 700 mm	720 Lt	700 Kg	4000 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	38,00 kg		



K-6700-KT	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 1000 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / İnt	920 x 1120 x 700 mm	720 Lt	700 Kg	1000 Kg
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	43,00 kg		

DELİKLİ KONTEYNERLER

PERFORATED CONTAINERS



K-6500-A	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 580 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 430 mm	450 Lt	700 Kg	4000 Kg
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	28,00 kg		



K-6500-AT	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 730 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 430 mm	450 Lt	700 Kg	1000 Kg
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	33,00 kg		



K-6600-A	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 760 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 610 mm	625 Lt	700 Kg	4000 Kg
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	34,00 kg		



K-6600-AT	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 910 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 610 mm	625 Lt	700 Kg	1000 Kg
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	39,00 kg		



K-6700-A	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 850 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 700 mm	720 Lt	700 Kg	4000 Kg
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	36,00 kg		



K-6700-AT	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 1000 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 700 mm	720 Lt	700 Kg	1000 Kg
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	41,00 kg		



HP-102X120	En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext	1020 x 1200 x 60 mm
K-6500, K-6600 ve K-6700 Uyumlu Kapak Lid for K-6500, K-6600 and K-6700	

+/- % 3 toleranslıdır / +/- 3% tolerance

KATLANIR KONTEYNERLER


FOLDING CONTAINERS



KT-1210-A	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 800 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 650 mm	670 Lt	500 Kg	5000 Kg
Katlanmış Yükseklik / Folded Height		290 mm		
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	41 kg+/- %3		



KT-1210-K	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1000 x 1200 x 800 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	920 x 1120 x 650 mm	670 Lt	500 Kg	5000 Kg
Katlanmış Yükseklik / Folded Height		290 mm		
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	42 kg+/- %3		



Standart 4 Ayak
Standard 4 Feet



KT-1212-A	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1200 x 1200 x 800 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	1120 x 1120 x 650 mm	820 Lt	500 Kg	5000 Kg
Katlanmış Yükseklik / Folded Height		290 mm		
Delikli / Perforated	Ağırlık / Weight	44 kg+/- %3		



Aksesuar 2 Kızak
Optional 2 Runners



KT-1212-K	En/W Boy/L Yük/H	Hacim	Dynamic	Static
Dış / Ext	1200 x 1200 x 800 mm	Volume	Capacity	Capacity
İç / Int	1120 x 1120 x 650 mm	820 Lt	500 Kg	5000 Kg
Katlanmış Yükseklik / Folded Height		290 mm		
Kapalı / Closed	Ağırlık / Weight	45 kg+/- %3		



Aksesuar Flap Kapak
Optional Flap

+/- % 3 toleranslıdır / +/- 3% tolerance

www.simetriplastik.com.tr

KATLANIR KONTEYNERLER

FOLDING CONTAINERS



4 Ayak / 4 Feet



4 Ayak / 4 Feet



2 Kızak / 2 Skid



2 Kızak / 2 Skid

KT-1208-80	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>
Dış / Ext	800 x 1200 x 800 mm
İç / Int	720 x 1120 x 630 mm
Katlanmış Yük. / Folded Height	344 mm

KT-1210-80	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>
Dış / Ext	1000 x 1200 x 805 mm
İç / Int	920 x 1120 x 635 mm
Katlanmış Yük. / Folded Height	349 mm

KT-1208-95	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>
Dış / Ext	800 x 1200 x 950 mm
İç / Int	720 x 1120 x 780 mm
Katlanmış Yük. / Folded Height	344 mm

KT-1210-975	<i>En/W Boy/L Yük/H</i>
Dış / Ext	1000 x 1200 x 975 mm
İç / Int	920 x 1120 x 805 mm
Katlanmış Yük. / Folded Height	349 mm



Flap Kapak / Flap Lid

+/- % 3 toleranslıdır / +/- 3% tolerance

TEKYÖN PALETLER

ONE-WAY PALLETS



80-120-A EKO KZ
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H

800 x 1200 x 150 mm

Static
Capacity

2000 Kg

Dynamic
Capacity

1250 Kg

Raf
Capacity

300 Kg

Ağırlık
Weight

9,40 Kg +/- %3



100-120-A EKO KZ
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H

1000 x 1200 x 150 mm

Static
Capacity

2000 Kg

Dynamic
Capacity

1250 Kg

Raf
Capacity

300 Kg

Ağırlık
Weight

10,80 Kg +/- %3



80-120-K EKO KZ
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H

800 x 1200 x 150 mm

Static
Capacity

2000 Kg

Dynamic
Capacity

1250 Kg

Raf
Capacity

300 Kg

Ağırlık
Weight

10,20 Kg +/- %3



100-120-K EKO KZ
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H

1000 x 1200 x 150 mm

Static
Capacity

2500 Kg

Dynamic
Capacity

1250 Kg

Raf
Capacity

300 Kg

Ağırlık
Weight

12,40 Kg +/- %3



EKO KZ

80-120-A EKO KZ, 100-120-A EKO KZ
80-120-K EKO KZ, 100-120-K EKO KZ
Paletler ile uyumludur
Compatible with

Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
+/- 3% tolerance

TEKYÖN PALETLER

ONE-WAY PALLETS



80-120-A EKO

9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H

800 x 1200 x 134 mm

Static
Capacity

1800 Kg

Dynamic
Capacity

900 Kg

Ağırlık
Weight

7,00 Kg



100-120-A EKO

9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H

1000 x 1200 x 134 mm

Static
Capacity

1800 Kg

Dynamic
Capacity

900 Kg

Ağırlık
Weight

8,40 Kg



80-120-K EKO

9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H

800 x 1200 x 134 mm

Static
Capacity

2000 Kg

Dynamic
Capacity

1000 Kg

Ağırlık
Weight

9,50 Kg



100-120-K EKO

9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H

1000 x 1200 x 134 mm

Static
Capacity

2000 Kg

Dynamic
Capacity

1000 Kg

Ağırlık
Weight

10,00 Kg



Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
+/- 3% tolerance

TEKYÖN PALETLER

ONE-WAY PALLETS



80-120 XE
9 ayak / 9 feet

<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Static Capacity	Dynamic Capacity	Ağırlık Weight
800 x 1200 x 130 mm	450 Kg	300 Kg	4,00 Kg



80-120 XEP
9 ayak / 9 feet

<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Static Capacity	Dynamic Capacity	Ağırlık Weight
800 x 1200 x 130 mm	700 Kg	400 Kg	5,20 Kg



100-120 XE
9 ayak / 9 feet

<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Static Capacity	Dynamic Capacity	Ağırlık Weight
1000 x 1200 x 130 mm	450 Kg	300 Kg	4,70 Kg



100-120 XEP
9 ayak / 9 feet

<i>En/W Boy/L Yük/H</i>	Static Capacity	Dynamic Capacity	Ağırlık Weight
1000 x 1200 x 130 mm	700 Kg	400 Kg	6,20 Kg



Kızak 120 / SKID 120

80-120 XE, 80-120 XEP, 100-120 XE
100-120 XEP, Paletler ile uyumludur
Compatible with 80-120 XE, 80-120
XEP, 100-120 XE 100-120 XEP, Pallets



Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
+/- 3% tolerance

TEKYÖN PALETLER

ONE-WAY PALLETS



80-120 NSC
kapalı / closed
9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity
800 x 1200 x 140 mm	2000 Kg	1000 Kg
Ağırlık / Weight	6,30 Kg	



80-120 NS
üstü delikli / perforated
9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity
800 x 1200 x 140 mm	2000 Kg	1000 Kg
Ağırlık / Weight	5,10 Kg	



1208-PR5
80-120 NS-NSC alt kızak ve palet seperatörü
80-120 NS-NSC bottom skid and pallet separator

En/W Boy/L Yük/H	Ağırlık / Weight
800 x 1200 x 20 mm	2,60 Kg



1208-PR6
80-120 NS-NSC alt kızak ve palet seperatörü
80-120 NS-NSC bottom skid and pallet separator

En/W Boy/L Yük/H	Ağırlık / Weight
800 x 1200 x 20 mm	2,80 Kg



100-120 NSC
kapalı / closed
9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity
1000 x 1200 x 140 mm	2000 Kg	1000 Kg
Ağırlık / Weight	7,80 Kg	



100-120 NS
üstü delikli / perforated
9 ayak / 9 feet

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity
1000 x 1200 x 140 mm	2000 Kg	1000 Kg
Ağırlık / Weight	6,10 Kg	



1210-PR5
100-120 NS-NSC alt kızak ve palet seperatörü
100-120 NS-NSC bottom skid and pallet separator

En/W Boy/L Yük/H	Ağırlık / Weight
1000 x 1200 x 20 mm	2,80 Kg



1210-PR6
100-120 NS-NSC alt kızak ve palet seperatörü
80-120 NS-NSC bottom skid and pallet separator

En/W Boy/L Yük/H	Ağırlık / Weight
1000 x 1200 x 20 mm	3,10 Kg




Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
+/- 3% tolerance

600 X 800 MM & 600 X 800 MM PALETLER

600 X 800 MM & 600 X 800 MM PALLETS



60-80 DM
üstü delikli / perforated
3 kızak / 3 skid
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 140 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
500 Kg	1500 Kg
Ağırlık / Weight 5,00 Kg	



60-80 DMP
üstü kapalı / closed
3 kızak / 3 skid
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 140 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
500 Kg	1500 Kg
Ağırlık / Weight 5,40 Kg	

Tırnaklı veya tırnaksız üretilmektedir.
It is manufactured with or without rims.



60-80 RT
üstü delikli / perforated
3 kızak / 3 skid
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 160 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
750 Kg	2000 Kg
Ağırlık / Weight 7,50 Kg	



60-80 RPC
üstü delikli / perforated
3 kızak / 3 skid
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 160 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
750 Kg	2000 Kg
Ağırlık / Weight 7,50 Kg	



60-80 NL
üstü delikli / perforated
6 ayak / 6 feet
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 130 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
250 Kg	2000 Kg
Ağırlık / Weight 2,30 Kg	



60-80 NLC
kapalı / closed
6 ayak / 6 feet
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 130 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
250 Kg	5000 Kg
Ağırlık / Weight 2,80 Kg	



60-80 NS
üstü delikli / perforated
6 ayak / 6 feet
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 140 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
1000 Kg	500 Kg
Ağırlık / Weight 3,00 Kg	



60-80 NSC
kapalı / closed
6 ayak / 6 feet
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 140 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
1500 Kg	500 Kg
Ağırlık / Weight 3,50 Kg	

60-80 NSC
kapak / cover



60-80 NS 9
üstü delikli / perforated
9 ayak / 9 feet
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 140 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
1500 Kg	750 Kg
Ağırlık / Weight 3,30 Kg	



60-80 NSC 9
kapalı / closed
9 ayak / 9 feet
En/W Boy/L Yük/H
600 x 800 x 140 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
1500 Kg	750 Kg
Ağırlık / Weight 3,80 Kg	



40-60 NL
üstü delikli / perforated
4 ayak / 4 feet
En/W Boy/L Yük/H
400 x 600 x 130 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
500 Kg	150 Kg
Ağırlık / Weight 1,20 Kg	



40-60 NLC
kapalı / closed
4 ayak / 4 feet
En/W Boy/L Yük/H
400 x 600 x 130 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
500 Kg	150 Kg
Ağırlık / Weight 1,40 Kg	

Standart tırnak / Standart rim

Uzun tırnak / Perimeter rim

Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
+/- 3% tolerance

PLASTİK PALETLER

PLASTİK PALETLER



80-120 A

Üstü Delikli / Perforated
2 kızak / 2 skid

En/W Boy/L Yük/H

800 x 1200 x 150 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
3000 Kg	1000 Kg	600 Kg



80-120

Kapalı / Closed
2 kızak / 2 skid

En/W Boy/L Yük/H

800 x 1200 x 150 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
3000 Kg	1000 Kg	600 Kg



100-120 A

Üstü Delikli / Perforated
2 kızak / 2 skid

En/W Boy/L Yük/H

1000 x 1200 x 150 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
2500 Kg	1000 Kg	600 Kg



100-120 K

Kapalı / Closed
2 kızak / 2 skid

En/W Boy/L Yük/H

1000 x 1200 x 150 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
2500 Kg	1000 Kg	600 Kg



80-120 3K

Kapalı / Closed
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H

800 x 1200 x 150 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
3000 Kg	1200 Kg	700 Kg

Ağırlık / Weight 12,00 Kg



100-120 3K

Kapalı / Closed
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H

1000 x 1200 x 150 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
4000 Kg	900 Kg	900 Kg

Ağırlık / Weight 14,00 Kg



60-80 K

2 kızak / 2 skid

En/W Boy/L Yük/H

600 x 800 x 150 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
2000 Kg	500 Kg
Ağırlık / Weight 5,40 Kg	



60-80 3K

3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H

600 x 800 x 160 mm

Static Capacity	Dynamic Capacity
1800 Kg	500 Kg
Ağırlık / Weight 5,60 Kg	



70-100 K

2 kızak / 2 skid

En/W Boy/L Yük/H

700 x 1000 x 150 mm


Static Capacity	Dynamic Capacity
1000 Kg	500 Kg
Ağırlık / Weight 8,45 Kg	

Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
+/- 3% tolerance

PROFİL YUVALI PALETLER

PROFILE SLOT PALLETS




80-120 MP-P
Profil Yuvalı / Profile Slot
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
800 x 1200 x 150 mm	5000 Kg	1500 Kg	900 Kg
	Ağırlık / Weight		15.00 Kg

80-120 MW-P
Profil Yuvalı / Profile Slot
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
800 x 1200 x 150 mm	5000 Kg	1500 Kg	900 Kg
	Ağırlık / Weight		14.00 Kg



100-120 MP-P
Profil Yuvalı / Profile Slot
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
1000 x 1200 x 155 mm	5000 Kg	1500 Kg	1000 Kg
	Ağırlık / Weight		18.00 Kg

100-120 MW-P
Profil Yuvalı / Profile Slot
3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
1000 x 1200 x 155 mm	5000 Kg	1500 Kg	1000 Kg
	Ağırlık / Weight		17.00 Kg



100-120 MPP-5
Profil Yuvalı / Profile Slot
5 kızak / 5 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
1000 x 1200 x 155 mm	5000 Kg	1500 Kg	1000 Kg
	Ağırlık / Weight		18,50 Kg


100-120 MWP-5
Profil Yuvalı / Profile Slot
5 kızak / 5 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
1000 x 1200 x 155 mm	5000 Kg	1500 Kg	1000 Kg
	Ağırlık / Weight		18,50 Kg



1 Metal Profil Kapasitesi
 1 Metal Profil Capacity

Dinamik / Dynamic	1750 Kg
Raf / Rack	1250 Kg



2 Metal Profil Kapasitesi
 2 Metal Profil Capacity

Dinamik / Dynamic	2000 Kg
Raf / Rack	1500 Kg



3 Metal Profil Kapasitesi
 3 Metal Profil Capacity

Dinamik / Dynamic	2250 Kg
Raf / Rack	1800 Kg



80-120 MWP, 80-120 MPP, 100-120 MWP
 100-120 MPP, 100-120 MWP-5, 100-120-5
 H Metal Profil
 H Metal Profil

Dinamik / Dynamic	2000 Kg
Raf / Rack	1500 Kg



Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
 The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
 +/- 3% tolerance

PLASTIK PALETLER

PLASTIC PALLETS



80-120 hij hijyenik / hygienic 3 kızaklı / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
800 x 1200 x 160 mm	5000 Kg	1250 Kg	1000 Kg
	Ağırlık / Weight		18,00 Kg

100-120 hij hijyenik / hygienic 3 kızaklı / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
1000 x 1200 x 160 mm	7500 Kg	1500 Kg	1250 Kg
	Ağırlık / Weight		21,00 Kg



Pullu yüzey
Scaly surface



TKZ-39 39 x 390 x 70 mm
80-120-MR Uyumlu Takoz
Wedges



80-120 MCP

Pullu yüzeyli palet / Scaly surface Pallet 3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity
800 x 1200 x 150 mm	5000 Kg	1500 Kg

80-120 MRP

Profil Yapılı / Profile Structure 3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity
800 x 1200 x 150 mm	5000 Kg	1500 Kg



80-120 K ESD 3 kızak / 3 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Raf Capacity
800 x 1200 x 150 mm	3000 Kg	1000 Kg	600 Kg



110-110 A

2 kızak / 2 skid

En/W Boy/L Yük/H	Static Capacity	Dynamic Capacity	Ağırlık Weight
1100 x 1100 x 150 mm	4000 Kg	1500 Kg	13,00 Kg



HP-83X120

En/W Boy/L Yük/H

805 x 1270 x 55 mm

80-120 Paleta uyumlu kapak / Lid for 80-120 Pallet

HP-103X120

En/W Boy/L Yük/H

1050 x 1200 x 65 mm

100-120 Paleta uyumlu kapak / Lid for 100-120 Pallet

Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

+/- % 3 toleranslıdır
+/- 3% tolerance

KİMYASAL DÖKÜNTÜ PALETİ

SPILL PALLET



P-1200
En/W Boy/L Yük/H
1280 x 1280 x 1200 mm 1200 Lt

Hacim
Volume

IBC kullanımına uygundur
Compatible with IBC applications



P4-435
En/W Boy/L Yük/H
1280 x 1280 x 515 mm 435 Lt

Hacim
Volume



P4-235
En/W Boy/L Yük/H
1280 x 1280 x 340 mm 235 Lt

Hacim
Volume



P2-245
En/W Boy/L Yük/H
1280 x 647 x 245 mm 245 Lt

Hacim
Volume



P2-157
En/W Boy/L Yük/H
1280 x 647 x 370 mm 157 Lt

Hacim
Volume



P-1-43
En/W Boy/L Yük/H
655 x 655 x 220 mm 43 Lt

Hacim
Volume

Belirtilen taşıma değerleri yalnızca orijinal kalite ürünler için geçerlidir.
The stated carrying capacities are valid only for original quality products.

ÇÖP KOVALARI

WASTE BINS



ÇK-20 25 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 310 x 350 x 440 mm
Koli Adedi / In Box : 4 Ad / Pcs



ÇK-30 40 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 360 x 390 x 440 mm
Koli Adedi / In Box : 5 Ad / Pcs



ÇK-65 65 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 470 x 400 x 630 mm
Koli Adedi / In Box : 5 Ad / Pcs



ÇK-85 85 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 470 x 450 x 730 mm
Koli Adedi / In Box : 5 Ad / Pcs



ÇK-4280 10 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 200 x 275 x 350 mm
Koli Adedi / In Box : 12 Ad / Pcs



ÇK-4281 15 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 220 x 320 x 400 mm
Koli Adedi / In Box : 12 Ad / Pcs



ÇK-4282 25 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 260 x 365 x 475 mm
Koli Adedi / In Box : 6 Ad / Pcs



ÇK-4283 40 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 300 x 430 x 550 mm
Koli Adedi / In Box : 5 Ad / Pcs



ÇK-4284 60 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 340 x 480 x 630 mm
Koli Adedi / In Box : 5 Ad / Pcs



ÇK-500 240 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 585 x 730 x 1100 mm



ÇK-500 PX 240 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 585 x 730 x 1100 mm



ÇK-600 360 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 620 x 865 x 1100 mm



ÇK-660 660 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 1360 x 780 x 1190 mm



ÇK-770 770 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 1360 x 780 x 1350 mm



ÇK-1100 1100 Lt.
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 1360 x 1080 x 1350 mm

ÇÖP KOVALARI WASTE BINS

ÇK-400 Çöp Kovası ÇK-400 Waste Bins

ÇK-400 En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext. 480 x 530 x 990 mm
Hacim / Volume 120 Lt.



ÇK-400 M

ÇK-400 K

ÇK-400 O

ÇK-400 S

ÇK-400 KH

ÇK-400 Si

ÇK-400 G

Farklı Renkli Kapaklar Different colored lids



ÇK-400 GK

ÇK-400 GS

ÇK-400 GM

ÇK-400 GT

ÇK-400 GY

ÇK-400 Sıfır Atık Konteynerleri ÇK-400 Zero Waste Containers



ÇK-400 YCA
CAM ATIK
GLASS WASTE



ÇK-400 OTI
TIBBİ ATIK
MEDICAL WASTE



ÇK-400 KTA
TEHLİKELİ ATIK
DANGEROUS WASTE



ÇK-400 SPA
PLASTİK ATIK
PLASTIC WASTE



ÇK-400 KHO
ORGANİK ATIK
ORGANIC WASTE



ÇK-400 GMA
METAL ATIK
METAL WASTE



ÇK-400 SİG
GERİ DÖNÜŞMEYEN ATIK
NON-RECYCLABLE WASTE



ÇK-400 MKA
KAĞIT ATIK
PAPER WASTE



ÇK-400 P 120 Lt.
Dış / Ext 480 x 530 x 990 mm
Ortadan metal pedallı
Center metal pedal

SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM KOVALARI

ZERO WASTE RECYCLING BINS

Sticker'lı Modeller / Models With Stickers



ÇK-70-CM
CAM
GLASS



ÇK-70-PS
PLASTİK
PLASTIC



ÇK-70-MT
METAL



ÇK-70-KG
KAĞIT
PAPER



ÇK-70-OA
ORGANİK
ORGANIC



ÇK-70-DA
GERİ DÖNÜŞMEYEN ATIK
NON-RECYCLABLE WASTE

ÇK-70 En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 402 x 362 x 721 mm
70 Lt.



ÇK-1825 4'lü Atık Kovası / Metal waste bins set
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 750 x 320 x 640 mm



ÇK-1812 4'lü Atık Kovası / Metal waste bins set
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 1150 x 300 x 650 mm



ÇK-1811 3'lü Atık Kovası / Metal waste bins set
En/W Boy/L Yük/H
Dış / Ext 1230 x 420 x 1050 mm



ÇK-1801 Atık Kovası
Metal waste bin
En/W Yük/H

Dış / Ext 240 x 600 mm
Paslanmaz / Stainless



ÇK-1805 Atık Kovası
Metal waste bin
En/W Yük/H

Dış / Ext 350 x 1000 mm
Paslanmaz / Stainless



www.simetriplastik.com.tr

Diğer Ürün Kataloglarımız
Our Other Product Catalogues



Kasa, Konteyner ve Palet Kataloğu
Crates, Container and Pallet Catalogue



Çekmeceli kutu, Avadanlık ve Organizer
Drawers box, Stacking bins and Organizer

İstoç, Bağcılar, Satış Mağazası

+90 (212) 659 86 77
info@simetriplastik.com.tr
Mahmutbey Mahallesi 2433. Sokak
No:34 PK. 34218 Bağcılar - İstoç
İSTANBUL / TÜRKİYE

Fabrika / Factory

satis@simetriplastik.com.tr
Kabakoz OSB Mahallesi,
Karasu OSB.
Karasu - SAKARYA / TÜRKİYE

Tüm yayın hakları saklıdır. Ürün katalogunda kullanılan fotoğrafların ve resimlerin tamamı yada bir bölümü izin almadan fotokopi, optik veya mekanik herhangi bir yolla kopyalanamaz çoğaltılamaz. Herhangi bir medya ortamında yayınlanamaz. All publishing rights are reserved. The photographs and illustrations used in the product catalogue may not be copied or reproduced in whole or in part by any means, including photocopy, optical or mechanical, without permission. They may not be published in any media.